

CHEMTOP2™  
STRATIFIÉS RÉSISTANTS AUX  
PRODUITS CHIMIQUES  
DE FORMICA GROUP

CHEMTOP2™  
RESISTENTES A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS  
DEL GRUPO FORMICA

Chemtop2™

CHEMICAL RESISTANT LAMINATES by FORMICA GROUP



7813-CT Cardboard Solidz  
7813-CT Solidz Carton

FORMICA® COMPACT™  
STRATIFIÉS STRUCTURELS  
INTÉRIEURS  
DE FORMICA GROUP

FORMICA® COMPACT™  
LAMINADOS ESTRUCTURALES  
PARA INTERIORES  
DEL GRUPO FORMICA

Formica® Compact™

STRUCTURAL INTERIOR LAMINATES by FORMICA GROUP



6212-58 Wheat Strand (lockers and bench)  
6212-58 Brin de Blé (vestiaires et banquette)

6902-58 Grenadine (benchtop)  
6902-58 Grenadine (dessus de banquette)

912-58 Storm (door partitions)  
912-58 Tempête (cloisons de portes)

# SURFACE & STRUCTURE

The perfect pair for high performance environments, Formica® Compact™ and Chemtop2™ together stand up to the full range of surfacing challenges. Team them up to create multi-tasking solutions for labs, clinics, schools and other commercial and institutional environments. Specify Chemtop2 and Compact to get your toughest projects in top working order.

## SURFACE & STRUCTURE

Une paire parfaite pour les environnements haute performance, la combinaison de Compact™ et Chemtop2™ de Formica® peut faire face aux défis de revêtements les plus divers. En les utilisant en équipe, vous pouvez créer des solutions répondants à plusieurs tâches à la fois pour les laboratoires, les cliniques, les écoles et d'autres environnements commerciaux et institutionnels. Spécifiez Chemtop2 et Compact pour obtenir un bon point de départ pour vos projets les plus exigeants.

## SUPERFICIE Y ESTRUCTURA

Compact™ y Chemtop2™ de Formica® juntos hacen frente a la gran cantidad de desafíos de las superficies siendo la perfecta combinación para ambientes de alto desempeño. Intégrelos para crear soluciones multifuncionales para laboratorios, clínicas, escuelas y otras aplicaciones en ambientes comerciales e institucionales. Para darle importancia a sus proyectos de gran envergadura especifique los materiales de Chemtop2 y Compact.



3505-CT Storm Solidz  
3505-CT Solidz Tempête




6212-58 Wheat Strand  
6212-58 Brn de Blé

**Chemtop2** Double up on style and performance. With its advanced formulation, Chemtop2 does a flawless job in the most challenging spaces where surfaces are exposed to chemicals, abrasive materials and other surface stresses. It's a near perfect combination of good looks and performance at an affordable price. Offering 17 well-chosen in-stock colors, Chemtop2 is also available in most Formica® Brand Laminate Solid Colors, Patterns and Woodgrains as a special order.

**CHEMTOP2** Doublez en même temps le style et la performance. Avec sa formule avancée, Chemtop2 accomplit une tâche impeccable dans les espaces représentant le plus de défis où les surfaces sont exposées aux produits chimiques, matériaux abrasifs et autres contraintes de surface. C'est une combinaison presque parfaite entre une belle allure, une bonne performance et un prix abordable. Offert en 17 couleurs spécialement assorties en stock, Chemtop2 est aussi disponible sur commande spéciale dans la plupart des stratifiés Solid Colors (Couleurs unies), Patterns (Motifs) et Woodgrains (Grains de bois) de la marque Formica®.

**CHEMTOP2** Duplique el estilo y el desempeño. Chemtop2 con su fórmula avanzada realiza un trabajo impecable en los espacios más desafiantes, donde las superficies están expuestas a sustancias químicas, materiales abrasivos y otras condiciones que demandan resistencia. Es una combinación casi perfecta de buena apariencia y desempeño a un precio accesible. Chemtop2 tiene en existencia 17 colores previamente seleccionados y disponible en la mayoría de colores de los laminados de la marca Formica®, sólidos, maderas y diseños en pedido especial.



## COLOR MATCHING

Due to a special coating, Chemtop2 laminates have a slightly different hue from its corresponding high-pressure laminate (HPL) items. Review actual Chemtop2 laminate samples before specifying. Side-by-side matches between Chemtop2 and standard HPL are not recommended.

### HARMONIE DES COULEURS

Dû à son enduit spécial, les stratifiés Chemtop2 ont une teinte légèrement différente des produits stratifiés haute pression (HPL) correspondants. Avant de spécifier, examinez un échantillon réel de stratifié Chemtop2. Une harmonisation côte-à-côte entre Chemtop2 et HPL standard n'est pas recommandée.

### IGUALACIÓN DEL COLOR

Debido a un revestimiento especial, los laminados Chemtop2 tienen una tonalidad ligeramente diferente con respecto a los laminados estándar de alta presión (HPL) al que corresponde. Revise la muestra del laminado Chemtop2 antes de efectuar la especificación. No se recomienda la colocación del laminado Chemtop2 al lado del laminado estándar HPL.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GRADE	TYPICAL THICKNESS	FINISH	SIZE
CATÉGORIE IGNIFUGE / CLASIFICACIÓN	ÉPAISSEUR TYPIQUE / ESPESOR TÍPICO	FINI / ACABADO	DIMENSIONS / TAMAÑO
A3 (Post-formable)	.038" (1.0mm)	-CT	4'x 8'; 5'x12'
S6* (Compact)	.500" (12.7mm)	-CT	4'x 8'; 5'x 8', 10', 12' (Make-to-Order)
S7* (Compact)	.750" (19.00mm)	-CT	4'x 8'; 5'x 8', 10', 12'
R3* (Compact)	1.000" (25.4mm)	-CT	4'x 8'; 5'x 8', 10', 12'

## COMMONLY USED APPLICATIONS

### APPLICATION LES PLUS UTILISÉES / APLICACIONES DE USO COMÚN

- Clinical counters *Plans de travail de clinique / Cubiertas para clínicas*
- Chemical laboratories *Laboratoires utilisant des produits chimiques / Laboratorios químicos*
- Medical laboratories *Laboratoires médicaux / Laboratorios médicos*
- Nursing stations *Postes d'infirmières / Estaciones de enfermeras*
- Photographic laboratories *Laboratoires photo / Laboratorios de fotografía*
- Salon counters *Plans de travail de salon de coiffure / Cubiertas de salones de belleza*
- Scientific laboratories *Laboratoires de recherches scientifiques / Laboratorios científicos*
- Spa counters *Plans de travail de spa / Cubiertas para spa*

## CODES AND CERTIFICATIONS

### CODES ET CERTIFICATIONS / CÓDIGOS Y CERTIFICACIONES

- Greenguard Indoor Air Quality Certified®  
*Certifié Greenguard Indoor Air Quality / Certificación Greenguard Indoor Air Quality*
- Greenguard Children & Schools<sup>SM</sup> Certified  
*Certifié Greenguard Children & Schools / Certificación Greenguard Children & Schools*
- ANSI/NEMA LD3-2005 Compliant  
*Conforme ANSI/NEMA LD3-2005 / Cumple con ANSI/NEMA LD3-2005*
- SEFA 8.1 Approved  
*Approuvé SEFA 8.1 / Aprobación SEFA 8.1*
- ASTM G-22 Approved  
*Approuvé ASTM G-22 / Aprobación ASTM G-22*

**Compact** Versatile, practical and beautiful, Compact is a structural, two-sided decorative panel that provides endless creative possibilities for fixtures and furniture in commercial, institutional and hospitality settings that stand up to heat and humidity. Choose from a fresh palette of Formica® Brand Laminate Solid Colors, rich Woodgrains and Patterns that range from elegant stone looks to abstract graphics. To view available colors, please see the Formica® Brand Laminate Color Card or visit [www.formica.com](http://www.formica.com).

**COMPACT** Versatile, pratique et joli, Compact est un panneau décoratif à deux faces qui fournit des possibilités créatives sans fin pour accessoires et meubles dans des contextes commercial, institutionnel, hôtelier qui doivent faire face à la chaleur et à l'humidité. Choisissez parmi une gamme nouvelle de stratifiés de la marque Formica® — Solid Colors (Couleurs unies), Woodgrains (Grains de bois) riches et Patterns (Motifs) qui vont de l'apparence de pierre élégante aux graphiques abstraits. Pour voir les couleurs disponibles, consultez la carte de couleur des stratifiés de la marque Formica® ou visitez [www.formica.com](http://www.formica.com).

**COMPACT** Versátil, práctico y hermoso, Compact es un panel estructural con dos caras decorativas que brinda innumerables posibilidades creativas para displays y muebles, en aplicaciones institucionales y de hotelería, que soportan divinamente la humedad y el calor. Escoja de una gama de colores del laminado de la marca Formica®: Colores Solidos, espléndidas maderas y Diseños que van desde apariencias de piedra elegante hasta graficos abstractos. Para ver los colores disponibles, consulte la hoja de colores de los laminados de la marca Formica® o visite [www.formica.com](http://www.formica.com).

## PRODUCT SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GRADE CATÉGORIE IGNIFUGE / CLASIFICACIÓN	TYPICAL THICKNESS ÉPAISSEUR TYPIQUE / ESPESOR TÍPICO	FIRE-RATED GRADE IGNIFUGE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO
S2	.125" (3.18mm)	n/a
P7	.250" (6.4mm)	FM
P9	.313" (7.94mm)	FL
S8	.375" (9.5mm)	FK
S6	.500" (12.7mm)	F1
P8	.625" (15.9mm)	n/a
S7	.750" (19.0mm)	F5
R3	1.000" (25.4mm)	F8

FINISH FINI / ACABADO	SIZE DIMENSIONS / TAMAÑO
-42 Crystal <i>Cristal</i>	4'x 8'; 5'x 8', 10', 12'
-58 Matte <i>Mat</i>	4'x 8'; 5'x 8', 10', 12'

## COMMONLY USED APPLICATIONS


APPLICATION LES PLUS UTILISÉES / APLICACIONES DE USO COMÚN

Elevator cabs *Cabines d'ascenseur / Cabinas de ascensores*  
 Laboratory countertops *Plans de travail de laboratoire / Cubiertas de laboratorios*  
 Lockers and cabinets *Armoires-vestiaires et armoires / Casilleros y gabinetes*  
 Restroom partitions *Cloisons de toilettes / Mamparas para baños*  
 Room divider panels *Panneaux divisant des pièces / Paneles divisorios para habitaciones*  
 Wall panels *Panneaux muraux / Muros de pared*  
 Scientific laboratories *Laboratoires de recherches scientifiques / Laboratorios científicos*  
 Spa counters *Plans de travail de spa / Cubiertas para spa*

## CODES AND CERTIFICATIONS

CODES ET CERTIFICATIONS / CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES

Greenguard Indoor Air Quality Certified®  
*Certifié Greenguard Indoor Air Quality / Certificación Greenguard Indoor Air Quality*  
 Greenguard Children & Schools<sup>SM</sup> Certified  
*Certifié Greenguard Children & Schools / Certificación Greenguard Children & Schools*  
 ANSI/NEMA LD3-2005 compliant  
*Conforme ANSI/NEMA LD3-2005 / Cumple con ANSI/NEMA LD3-2005*  
 Class1/A fire rated on FR grades (UL723/ASTM E-84)  
*Ignifuge classe 1/A sur catégories FR (UL723/ASTM E-84) / Clasificación de resistencia al fuego Clase 1/A en las clasificaciones FR (UL723/ASTM E-84)*



912-58 Storm  
912-58 Tempête





6902-58 Grenadine (shelf)  
6902-58 Grenadine (tablette)

912-58 Storm (door partition)  
912-58 Tempête (cloisons de portes)



459-CT Brite White  
459-CT Blanc Brillant



**For additional information about Chemtop2™ by Formica Group or Formica® Compact™ by Formica Group, and/or to order samples, visit [www.formica.com](http://www.formica.com) or call 1-800-FORMICA™.**

Formica® and the Formica® Anvil logo are registered trademarks of The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Chemtop2™ and Compact™ are trademarks of The Diller Corporation. For technical and/or warranty information of this product, visit [www.formica.com](http://www.formica.com), which is the only authorized source for current technical and warranty information about our products. ©2013 Formica Corporation / Cincinnati, Ohio 45241 / Printed in U.S.A. The Greenguard Indoor Air Quality Certified Mark is a certification mark used under license through the Greenguard Environmental Institute™. Formica Corporation is an official member of the U.S. Green Building Council.

*This book is printed on paper that contains 10% post-consumer recycled fiber content.*

---

**Pour de plus amples renseignements sur Chemtop2™ de Formica Group ou sur Compact™ de Formica Group, et/ou pour commander des échantillons, consultez [www.formica.com](http://www.formica.com) ou composez 1-800-363-1405.**

Formica® et l'enclume du logo Formica® sont des marques de commerce déposées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Chemtop2™ et Compact™ sont des marques de commerce de The Diller Corporation. Pour obtenir de l'information technique ou sur la garantie de ce produit, consultez [www.formica.com](http://www.formica.com), la seule source autorisée à fournir de l'information de cette nature sur nos produits. ©2013 Formica Corporation / Cincinnati, Ohio 45241 / Imprimé aux E.U. La marque Greenguard Indoor Air Quality Certified est une marque de certification utilisée sous licence par le Greenguard Environmental Institute™. Formica Corporation est un représentant officiel de l'U.S. Green Building Council.

*Cette brochure est imprimée sur du papier qui comprend 10 % de fibres recyclées post-consommation.*

---

**Para obtener información adicional sobre Chemtop2™ del Grupo Formica y/o para pedir muestras, visite [www.formica.com](http://www.formica.com) o llame al 1-800-FORMICA™.**

Formica® y el logo del yunque de Formica® son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Chemtop2™ y Compact™ son marcas comerciales de The Diller Corporation. Para información técnica y/o sobre la garantía de este producto, visite [www.formica.com](http://www.formica.com), la cual es la única fuente autorizada para información técnica y de garantía sobre nuestros productos. ©2013 Formica Corporation / Cincinnati, Ohio 45241 / Impreso en EE.UU. La marca Greenguard Indoor Air Quality Certified es una marca de certificación utilizada bajo licencia a través del Greenguard Environmental Institute™. Formica Corporation es un miembro oficial del Consejo de construcción ecológica de los EE.UU.

*Este libro está impreso en papel que contiene 10% de contenido de fibra reciclada de postconsumo.*

